

HEART RATE MONITOR



**HEART
RATE**



PC 10.11

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

IT

ES

NL

1	Voorwoord	60
2	Inhoud van de verpakking	60
3	Veiligheidsaanwijzingen	61
4	Overzicht	61
4.1	De hartslagmeter activeren	61
4.2	De borstriem omdoen	62
4.3	Voor de training	63
4.4	Toets kort en lang indrukken	64
4.5	Overzicht modi en functies	65
4.5.1	Rustmodus	66
4.5.2	Trainingsmodus	66
4.5.3	Instelmodus	67
5	Instelmodus	68
5.1	Instelmodus openen	68
5.2	Indeling van het display	68
5.3	Toetsfuncties in instelmodus	68
5.4	Korte handleiding apparaatinstellingen	69
5.5	Het apparaat instellen	69
5.5.1	Taal instellen	69
5.5.2	Datum instellen	70
5.5.3	Kloktijd instellen	71
5.5.4	Geslacht instellen	72
5.5.5	Verjaardag instellen	72
5.5.6	Gewicht instellen	72
5.5.7	Max. hartslag instellen	72
5.5.8	Trainingszone instellen	73
5.5.9	Trainen met trainingszones	74
5.5.10	Individuele trainingszone samenstellen	74
5.5.11	Totale looptijd instellen	76
5.5.12	Totaal calorieën instellen	77
5.5.13	Contrast instellen	77
5.5.14	Toetsgeluid instellen	77
5.5.15	Zonealarm in/uitschakelen	77

6	Trainingsmodus	78
6.1	Trainingsmodus openen	78
6.2	Indeling van het display	78
6.3	Toetsfuncties in trainingsmodus	79
6.4	Functies tijdens de training	79
6.5	Training starten	80
6.6	Training onderbreken	81
6.7	Training stoppen	81
6.8	Trainingswaarden na de training	82
6.9	Trainingswaarden terugstellen	82
7	FAQ (veelgestelde vragen en service)	83
8	Onderhoud en reiniging	84
8.1	Batterij verwisselen	84
8.2	Afvoer	84
9	Technische gegevens	85
10	Garantie	85

1 VOORWOORD

Gefeliciteerd met uw keuze voor een hartslagmeter van SIGMA SPORT®. Uw nieuwe hartslagmeter zal jarenlang een trouwe begeleider bij sport en vrije tijd zijn. U kunt uw hartslagmeter voor veel activiteiten gebruiken, onder andere voor:

- Hardlooptraining
- Walking en Nordic Walking
- Wandelen
- Zwemmen (alleen hartslagmeting)

De hartslagmeter PC 10.11 is een technisch hoogwaardig meetinstrument dat uw hartslag exact meet.

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om de talrijke functies en het gebruik van uw nieuwe hartslagmeter te leren kennen.

SIGMA SPORT® wenst u veel plezier bij de training met uw hartslagmeter.

2 INHOUD VAN DE VERPAKKING



Hartslagmeter PC 10.11
incl. batterij



Elastische riem



Hartslagsensor met zender

3 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Consulteer voor het begin van de training uw arts om gezondheidsrisico's te vermijden. Dit geldt met name, als u een cardiovasculaire aandoening heeft of als u lang niet aan sport heeft gedaan.
- Gebruik de hartslagmeter niet voor duiken, hij is alleen geschikt om mee te zwemmen.
- Onder water mogen er geen toetsen ingedrukt worden.

4 OVERZICHT

4.1 DE HARTSLAGMETER ACTIVEREN

Voordat u met uw PC 10.11 kunt gaan trainen, moet u hem eerst activeren.


Houd daartoe de knop START/STOP 5 seconden lang ingedrukt. De PC 10.11 schakelt automatisch over naar de instelmodus. Met de toetsen TOGGLE (-) en TOGGLE (+) bladert u door de basisinstellingen. Met de toets START/STOP bevestigt u de invoer. Stel de basisinstellingen (taal, datum, tijd enz.) in. Druk lang op de toets TOGGLE (+) om de instelmodus te verlaten.

Zie verder hoofdstuk 5 "Instelmodus".



4 OVERZICHT

4.2 DE BORSTRIEM OMDOEN




Verbind de zender met de elastische riem.




Met het vastzetmechanisme kunt u de lengte van de borstriem individueel aanpassen.

Let erop dat u de borstriem zo instelt dat de riem goed maar niet te strak zit.




Plaats bij heren de zender onder de aanzet van de borstspier.

Het SIGMA-logo moet leesbaar naar voren wijzen.



Plaats bij dames de zender onder de borstaanzet.

Het SIGMA-logo moet leesbaar naar voren wijzen.




Til de riem aan de voorkant een klein stukje op van de huid. Bevochtig het blootliggende gebied (elektrodes) op de achterzijde van de zender met speeksel of met water.

4 OVERZICHT

4.3 VOOR DE TRAINING

Voordat u met de training kunt beginnen, dient u de hartslagmeter als volgt voor te bereiden:

1. Plaats de borstriem en de PC 10.11.



2. Activeer de PC 10.11 door op een willekeurige toets te drukken.



3. De hartslagmeter schakelt automatisch naar de trainingsmodus. Wacht tot uw hartslag wordt aangegeven voordat u met trainen begint.



4. Training starten. Met de toets START/STOP start u de training.



4 OVERZICHT

4.3 VOOR DE TRAINING




5. Als u de training beëindigen wilt, drukt u op de toets START/STOP. De stopwatch staat stil. Om de waarde op nul terug te stellen, houdt u de toets START/STOP lang ingedrukt. Om de trainingsmodus te verlaten, houdt u de toets TOGGLE (-) lang ingedrukt.

4.4 TOETS KORT EN LANG INDRUKKEN

U bedient uw hartslagmeter door op twee verschillende manieren toetsen in te drukken:

- **Toets kort indrukken** U roept functies op of bladert.
- **Toets lang indrukken** U wisselt naar een andere modus, stelt trainingswaarden terug.

Voorbeeld: U heeft de training beëindigt en wilt de rustmodus oproepen.



Toets TOGGLE (-) lang indrukken.



Toets TOGGLE (-) nog steeds ingedrukt houden. Het display knippert tweemaal en geeft aan dat de trainingsmodus gesloten wordt.

4 OVERZICHT


4.4 TOETS KORT EN LANG INDRUKKEN

De rustmodus wordt weergegeven.
Toets TOGGLE (-) loslaten.



4.5 OVERZICHT MODI EN FUNCTIES

Hier vindt u een overzicht van de verschillende modi (trainingsmodus, instelmodus en rustmodus). Door een toets lang in te drukken wisselt u tussen twee modi.



4 OVERZICHT

4.5.1 RUSTMODUS

In de rustmodus worden alleen kloktijd en datum weergegeven. U wisselt van rustmodus naar de trainingsmodus door een willekeurige toets lang in te drukken.

4.5.2 TRAININGSMODUS

In deze modus traint u.



START/STOP
→ Stopwatch

TOGGLE -
→ Wisselen van weergegeven functies

TOGGLE +
→ Wisselen van weergegeven functies


***Opmerking:** Om het overzicht tijdens de training te verbeteren, ziet u de totaalwaarden alleen als de stopwatch niet loopt.

4 OVERZICHT

4.5.3 INSTELMODUS

In deze modus kunt u de instellingen van het apparaat aanpassen.

- Met de toets TOGGLE (+) bladert u vooruit, van taal naar zonealarm.
- Met de toets TOGGLE (-) bladert u terug, van zonealarm naar taal.



5 INSTELMODUS

5.1 INSTELMODUS OPENEN



Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de trainingsmodus aan (zie hoofdstuk 4.5 “Overzicht modi en functies”).

Toets TOGGLE (+) lang indrukken. Het display knippert twee keer, dan is de instelmodus geselecteerd.

5.2 INDELING VAN HET DISPLAY



1e regel	SET geeft aan dat de instelmodus geselecteerd is.
3e regel/ 4e regel	Submenu of de te wijzigen instelling.

5.3 TOETSFUNCTIES IN INSTELMODUS

TOGGLE

Kort indrukken:
Waarde verlagen
Langer indrukken:
Waarde snel verlagen



START/STOP

Kort indrukken:
Selecteren en opslaan
Langer indrukken:
Geen functie

TOGGLE

Kort indrukken:
Waarde verhogen
Langer indrukken:
Waarde snel verhogen/
instelmodus sluiten

5 INSTELMODUS

5.4 KORTE HANDLEIDING APPARAATINSTELLINGEN

Instellingen zoals taal, geslacht, verjaardag, gewicht, max. hartslag, contrast, toetsgeluid en zonealarm stelt u altijd op dezelfde manier in: U kiest de instelling, verandert de waarde en slaat de gewijzigde instelling op.

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan (hoofdstuk 5.1).

- 1 Toets TOGGLE (-) of TOGGLE (+) net zo vaak indrukken, tot u bij de gewenste instelling komt.
- 2 Toets START/STOP indrukken, de waarde van de instelling knippert.
- 3 Toets TOGGLE (-) of TOGGLE (+) net zo vaak indrukken, tot de gewenste waarde weergegeven wordt.
- 4 Toets START/STOP indrukken, de instelling is gewijzigd.
U kunt nu naar een andere instelling bladeren.

5.5 APPARAAT INSTELLEN

5.5.1 TAAL INSTELLEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 “Korte handleiding apparaatinstellingen” beschreven.

5 INSTELMODUS

5.5.2 DATUM INSTELLEN

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan.



Toets TOGGLE (+) net zo vaak indrukken, totdat "Datum" (Date) op het display staat.



Toets START/STOP indrukken. "Jaar" (Year) wordt weergegeven, daaronder knippert het vooringestelde jaar. Nu stelt u met de toets TOGGLE (+) of TOGGLE (-) het jaartal in.



Toets START/STOP indrukken. "Maand" (Month) wordt weergegeven. Nu stelt u met de toets TOGGLE (+) of TOGGLE (-) de maand in.



Toets START/STOP indrukken. "Dag" (Day) wordt weergegeven. Nu stelt u met de toets TOGGLE (+) of TOGGLE (-) de dag in.



Toets START/STOP indrukken. Er wordt een datumindeling weergegeven. Met de toets TOGGLE (-) of TOGGLE (+) selecteert u de gewenste datumindeling.



Toets START/STOP indrukken. De datuminstelling wordt overgenomen.

5 INSTELMODUS

5.5.3 KLOKTIJD INSTELLEN

Voorbeeld: De wintertijd wordt zomertijd. U wilt de kloktijd aanpassen.

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan.

Toets TOGGLE (+) net zo vaak indrukken, totdat "Kloktijd" (Clock) op het display staat.



Toets START/STOP indrukken. "24H" wordt weergegeven en knippert. Met de toets TOGGLE (-) of TOGGLE (+) kiest u tussen 12-uurs- of 24-uurs-weergave.



Toets START/STOP indrukken. De kloktijd wordt weergegeven. De uurinvoer knippert.



Toets TOGGLE (+) indrukken. Er wordt een uur bijgeteld. Met de toets TOGGLE (-) wordt de weergave een uur teruggeteld.



Toets START/STOP indrukken, de minuteninvoer knippert.



Toets START/STOP indrukken. De nieuwe kloktijd is opgeslagen.



5 INSTELMODUS

5.5.4 GESLACHT INSTELLEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 “Korte handleiding apparaatinstellingen” beschreven.

Met deze instelling worden de maximale hartslag en de calorieën berekend. Stel de waarde daarom correct in.

5.5.5 VERJAARDAG INSTELLEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 “Korte handleiding apparaatinstellingen” beschreven.

Met deze instelling worden de maximale hartslag en de calorieën berekend. Stel de waarde daarom correct in.

5.5.6 GEWICHT INSTELLEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 “Korte handleiding apparaatinstellingen” beschreven.

Met deze instelling worden de maximale hartslag en de calorieën berekend. Stel de waarde daarom correct in.

5.5.7 MAX. HARTSLAG INSTELLEN

De maximale hartslag (HFmax) wordt door de hartslagmeter berekend o.b.v. geslacht, gewicht en geboortedatum.

Let op: Denk eraan dat u met deze waarde ook de trainingszones verandert. Wijzig de waarde HFmax alleen als deze door een veilige test, zoals prestatiediagnostiek of HFmax-test, berekend is.

Zoals in Hoofdstuk 5.4 “Korte handleiding apparaatinstellingen” beschreven.

5 INSTELMODUS

5.5.8 TRAININGSZONE INSTELLEN

U kunt kiezen tussen drie trainingszones. Daarmee worden de boven- en ondergrenzen voor het zonealarm vastgelegd.

Voorbeeld: U wilt een vetverbrandingsloop doen. Daarvoor stelt u de "Fat-zone" in.

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan.

Toets TOGGLE (-) net zo vaak indrukken tot "Train. Zone" op het display staat.

Toets START/STOP indrukken. De ingestelde trainingszone wordt weergegeven.

Met de toets TOGGLE (+) tot "Fat Burn" bladeren.

Toets START/STOP indrukken. De trainingszone is voor alle andere trainingen ingesteld.

Tip: Door de toets TOGGLE (+) lang in te drukken, komt u weer in de trainingsmodus.



5 INSTELMODUS

5.5.9 TRAINEN MET TRAININGSZONES

Uw hartslagmeter heeft drie trainingszones. De vooringestelde trainingszones "Fat Zone" en "Fit Zone" worden berekend o.b.v. de maximale hartslag. Elke trainingszone heeft een boven- en een onderwaarde van de hartslag.

→ **Fat Zone**

Hier wordt de aerobe stofwisseling getraind. Bij lange duur en geringe intensiteit worden er meer vetten dan koolhydraten verbrand resp. in energie omgezet. De training in deze zone ondersteunt u bij het afvallen.

→ **Fit Zone**

In de fitness-zone traint u duidelijk intensiever. De training in deze zone heeft als doel de basisconditie te versterken.

→ **Individuele trainingszone**

Deze zone stelt u zelf samen.

Hoe u de "Trainingszone" kiest, wordt in hoofdstuk 5.5.8 "Trainingszone instellen" beschreven.

5.5.10 INDIVIDUELE TRAININGSZONE SAMENSTELLEN

Voorbeeld: Voor een tempowisselloop wilt u in een individuele trainingszone trainen. Het hartslagbereik dient tussen 120 en 160 te liggen.

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan.



Bladeren met de toets TOGGLE (+) tot "Train. Zone" op het display staat.

5 INSTELMODUS

Toets START/STOP indrukken. De ingestelde trainingszone wordt weergegeven.



Met de toets TOGGLE (+) tot "Individueel" (Individual) bladeren.



Toets START/STOP indrukken. "Ondergrens" (Lower Limit) wordt weergegeven. De ingevoerde waarde knippert.



Toets TOGGLE (-) net zo vaak indrukken totdat de waarde 120 is ingesteld.



Toets START/STOP indrukken. "Bovengrens" (Upper Limit) wordt weergegeven. De ingevoerde waarde knippert.



Toets TOGGLE (+) net zo vaak indrukken totdat de waarde 160 is ingesteld.



Toets START/STOP indrukken. De boven- en ondergrenzen zijn ingesteld.



5 INSTELMODUS

5.5.11 TOTALE LOOPTIJD INSTELLEN

Voorbeeld: U heeft een hartslagmeter gekocht en wilt de totaalafstand van 5 uur en 36 kilometer uit uw trainingsdagboek overnemen.

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan.



Blader met de toets TOGGLE (+) tot "Totaaltijd" (Total Time) op het display staat.



Toets START/STOP indrukken. Onder de totaal tijd ziet u nullen. De eerste drie plaatsen voor de uren knippen.



Toets TOGGLE (+) vijf maal indrukken tot 5 weergegeven wordt.



Toets START/STOP indrukken. De laatste twee plaatsen voor de minuten knippen.



Toets TOGGLE (+) net zo vaak indrukken totdat de waarde 36 is ingesteld.

Tip: Toets TOGGLE (+) ingedrukt houden om de waarde snel te verhogen.

5 INSTELMODUS

5.5.11 TOTALE LOOPTIJD INSTELLEN

Toets START/STOP indrukken. De instelling wordt opgeslagen.



5.5.12 TOTAAL CALORIEËN INSTELLEN

Zoals in hoofdstuk 5.5.11 "Totaalafstand instellen" beschreven.

5.5.13 CONTRAST INSTELLEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 "Korte handleiding apparaatinstellingen" beschreven.

Opmerking: Het contrast verandert meteen.

5.5.14 TOETSGELUID INSTELLEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 "Korte handleiding apparaatinstellingen" beschreven.

5.5.15 ZONEALARM IN- EN UITSCHAKELEN

Zoals in Hoofdstuk 5.4 "Korte handleiding apparaatinstellingen" beschreven.

6 TRAININGSMODUS

6.1 TRAININGSMODUS OPENEN

Zo wisselt u naar de trainingsmodus:


→ **Vanuit rustmodus**

Een willekeurige toets lang indrukken.

→ **Vanuit instelmodus**

De toets TOGGLE (+) lang indrukken.

6.2 INDELING VAN HET DISPLAY



→ Huidige hartslag en zone-indicatie (bij gebruik van een trainingszone)

→ Hier wordt de trainingstijd weergegeven

→ Functies van TOGGLE (-) en TOGGLE (+) weergeven - bijv. de gemiddelde hartslag, tijd in een zone of aantal calorieën

→ **Pijl naast hartslagwaarde** ▲

In het voorbeeld ligt de hartslag onder de gekozen trainingszone en dient verhoogd te worden. Is de hartslag te hoog, dan wijst de pijl naar beneden.

→ **Stopwatchsymbool** ⌚

De training is gestart, de stopwatch loopt.

6 TRAININGSMODUS

→ Stopwatch gestopt

Het stopwatchsymbool is verborgen. Heeft de functie een donkere achtergrond en de stopwatch staat stil.



6.3 TOETSFUNCTIES IN TRAININGSMODUS



TOGGLE

Kort indrukken:

Terugbladeren van de functie

Langer indrukken:

Trainingsmodus sluiten

START/STOP

Kort indrukken:

De stopwatch starten en stoppen

Langer indrukken:

Trainingsgegevens terugstellen

TOGGLE

Kort indrukken:

Vooruitbladeren van de functie

Langer indrukken:

Instelmodus openen

6.4 FUNCTIES TIJDENS DE TRAINING

De hartslagmeter berekent een veelvoud aan waarden die niet alle gelijktijdig weergegeven kunnen worden. Daarom kunt u met een druk op de toets andere functies inschakelen.

6 TRAININGSMODUS

6.4 FUNCTIES TIJDENS DE TRAINING



Met de toetsen TOGGLE (-) of TOGGLE (+) kiest u welke functie u in het onderste schermdeel wilt zien.

Opmerking: Calorieën, gemiddelde hartslag en tijd in de zone worden alleen berekend als de stopwatch loopt.

6.5 TRAINING STARTEN

Voorwaarde: Uw hartslagmeter geeft de instelmodus aan.



Toets START/STOP indrukken. De looptijd start. Op het display ziet u onderaan een stopwatchsymbool en de meetwaarde heeft een lichte achtergrond.



6 TRAININGSMODUS

6.6 TRAINING ONDERBREKEN

U kunt de training te allen tijde onderbreken en vervolgens weer voortzetten.

Toets START/STOP indrukken. Het stopwatch-symbool verdwijnt. De stopwatch is gestopt.



Toets START/STOP opnieuw indrukken. Het stopwatchsymbool wordt weer weergegeven. De stopwatch loopt weer.




6.7 TRAINING BEËINDIGEN

U heeft uw trainingsloop beëindigd en wilt de training ook in de hartslagmeter stopzetten.

Toets START/STOP indrukken zodra u de training wilt beëindigen. Daardoor voorkomt u dat de gemiddelde waarde of de looptijd foutief worden gemeten.



Toets TOGGLE (-) lang indrukken. U wisselt naar de rustmodus. U ziet alleen de kloktijd en de datum en spaart zo de batterij. De actuele trainingswaarden blijven opgeslagen.



Opmerking: Heeft u de training gestopt, dan wisselt uw hartslagmeter na vijf minuten naar de rustmodus.

6 TRAININGSMODUS

6.8 TRAININGSWAARDEN NA DE TRAINING

Voorwaarde: U bevindt zich in de trainingsmodus.

Na de training kunt u de meetwaarden in de trainingsmodus in alle rust bekijken. Met de toetsen START/STOP, TOGGLE (-) en TOGGLE (+) bladert u tussen de afzonderlijke waarden. Naast de actuele trainingswaarden geeft de hartslagmeter ook cumulatieve waarden weer zoals:

- Totaaltijd
- Totaal calorieën

Opmerking: Totaalwaarden zijn alleen beschikbaar als de stopwatch stil staat.

6.9 TRAININGSWAARDEN TERUGSTELLEN

Voordat u een nieuwe training begint, moet u de trainingswaarden op nul zetten. Anders telt de hartslagmeter de waarden door. De cumulatieve totaalwaarden voor tijd en calorieën blijven opgeslagen.

Voorwaarde: U bevindt zich in de trainingsmodus.



Toets START/STOP lang indrukken. Het display knippert twee keer en alle waarden zijn teruggezet. Vervolgens ziet u de trainingsmodus weer.

Wat gebeurt er als ik tijdens het trainen de borstriem afdoe?

Het horloge krijgt geen signaal meer, op het display verschijnt "0" en korte tijd later schakelt de PC 10.11 over naar rustmodus.

Schakelt de SIGMA-hartslagmeter helemaal uit?

Nee. In rustmodus worden alleen de tijd en datum weergegeven zodat u de hartslagmeter ook als normaal horloge kunt gebruiken. In deze toestand verbruikt de PC 10.11 slechts zeer weinig stroom.

Waarom reageert de display traag of is er zwart te zien?

Het kan zijn dat de bedrijfstemperatuur is over- of onderschreden. De hartslagmeter is bedoeld voor temperaturen tussen 0 °C en 55 °C.

Wat kan ik doen als de display zwak is?

Een zwakke weergave op het display kan het gevolg zijn van een batterij die bijna leeg is. Deze moet zo snel mogelijk worden vervangen; batterijtype CR 2032 (art.nr. 00342).

Zijn SIGMA-hartslagmeters waterdicht en kan ik ermee zwemmen?

Ja, de PC 10.11 is tot 3 atm waterdicht (overeenkomstig met een testdruk van 3 bar). Met de PC 10.11 kan gezwommen worden.

Pas op: gebruik de toetsen niet onder water, omdat anders er water in de behuizing kan dringen. Gebruik in zeewater moet worden vermeden, omdat anders functionele storingen kunnen optreden.

8 ONDERHOUD EN REINIGING

8.1 BATTERIJ VERWISSELEN

In de hartslagmeter en in de borstriem worden batterijen CR 2032 (art.nr. 00342) gebruikt. De SIGMA-hartslagmeter is een technologisch verfijnd meetinstrument. Om het functioneren en de waterdichtheid te garanderen, moet de batterij door een erkende specialist worden uitgevoerd.

Onjuist vervangen van de batterij kan leiden tot beschadiging van de hartslagmeter, bovendien vervalt daardoor de garantie.

Alle persoonlijke gegevens moeten na het vervangen van de batterij opnieuw worden ingesteld.

Belangrijk: Gooi de oude batterij volgens de afvalrichtlijnen weg (zie hoofdstuk 8.2).

8.2 AFVOEREN



LI =
Lithium Ionen

Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval terecht komen (Europese richtlijn batterijen)!

Geef de batterijen af bij een daarvoor bestemde afvalverzamelplaats.



Elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval terecht komen. Geef het apparaat af bij een daarvoor bestemde afvalverzamelplaats.

9 TECHNISCHE GEGEVENS

PC 10.11

- Batterijtype: CR2032
- Levensduur van de batterij: Gemiddeld 1 jaar
- Nauwkeurigheid van de klok: Hoger dan ± 1 seconden/dag bij een omgevingstemperatuur van 20 °C.
- Hartslagbereik: 40-240

Borstriem

- Batterijtype: CR2032
- Levensduur van de batterij: Gemiddeld 2 jaar

10 GARANTIE

Garantie

Wij zijn bij gebreken volgens de wettelijke regels aansprakelijk voor onze betreffende handelspartners. Batterijen zijn van de garantie uitgesloten. In geval van aanspraak op de garantie neemt u contact op met de leverancier waar u de hartslagmeter gekocht hebt. U kunt de hartslagmeter ook met bewijs van aankoop en alle toebehoren voldoende gefrankeerd versturen naar:

SIGMA-ELEKTRO GmbH


Dr.- Julius -Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Duitsland

Tel. + 49 (0) 63 21-9120-118
E-mail: service@sigmasport.com

Bij een terecht beroep op de garantie ontvangt u een vervangend exemplaar. Er bestaat slechts recht op het op dat moment actuele model. De fabrikant behoudt zich voor technische wijzigingen aan te brengen.

You can find the CE Declaration under: www.sigmasport.com





HEART RATE MONITOR

PC 10.11

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Avenue
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

www.sigmasport.com