

Montageanleitung für Yepp® Junior EasyFit

Yepp® Junior Easyfit eignet sich für:

- (A) die Befestigung auf einem Gepäckträger des Typs Easyfit* oder für die
- (B) Befestigung in Verbindung mit dem Träger Yepp Maxi Easyfit (art. 020404)

Der Yepp Junior Easyfit ist für den Transport von Kindern bis zu einem Höchstgewicht von 35 kg (ungefähr bis zum Alter von 9 Jahren) geeignet.

* Der Yepp Maxi Easyfit eignet sich für die Montage auf Fahrrädern mit Gepäckträgern, die mit dem Rahmen Easyfit ausgestattet und für eine Belastung von mindestens 35kg ausgelegt sind und die der Prüfnorm EN 14872 entsprechen. Auf unserer Website finden Sie eine Liste der Fahrräder, die mit dem Easyfit Gepäckträger ausgestattet sind. www.yepp.nl

Wenn der Gepäckträger nicht mit einem Easyfit Rahmen ausgestattet ist, aber dennoch der Prüfnorm EN 14872 (35kg) entspricht, kann der Yepp Junior in Verbindung mit dem Träger Yepp Easyfit (Art.-Nr. 020404) genutzt werden.

Montage auf Gepäckträger, der mit dem speziellen Easyfit Rahmen ausgestattet ist:

Der Yepp Junior wird komplett montiert geliefert und ist somit nach dem Auspacken sofort einsatzbereit. Wenn Ihr Fahrrad mit dem speziellen Easyfit Rahmen ausgestattet ist, können Sie den Kindersitz direkt auf dem Gepäckträger anbringen.

- Den roten Schiebeknopf gedrückt halten, während Sie gleichzeitig den runden grauen Knopf gegen den Uhrzeigersinn einschrauben und der Schiebeknopf ganz eingeschoben ist. Dann den Yepp Junior auf dem Träger anbringen und den vorderen Haken unter den vordersten Quer stab stecken. Den Yepp Junior in die Waagerechte bringen und den roten Schiebeknopf wieder eindrücken, während Sie gleichzeitig den runden grauen Knopf im Uhrzeigersinn mit drehen, bis Sie einen Widerstand fühlen. Der Drehknopf verfügt über eine integrierte Sicherung, die verhindert, dass sich der Yepp Junior von selbst lösen kann (**abb. 2 + 3 + 4**)
- IMMER den Sicherheitsgurt um den Fahrradrahmen wie in Zeichnung fest führen und Spange schließen. (**abb. 6**)
- Die Fußstützen auf den Fahrradrahmen montieren auf der richtige Höhe (**abb. 5**). Die Fußstützen sind faltbar.
- Zum Entfernen des Sitzes in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- Kontrollieren Sie immer, ob er gut verriegelt ist und ohne Bewegung, indem Sie den Kindersitz anheben.
- Achten Sie darauf, dass der Yepp Junior stets verriegelt ist. Drehen Sie zu diesem Zweck das integrierte Schloss mit dem zugehörigen Schlüssel in die Verriegelungsstellung. Das erhöht die Sicherheit und verhindert, dass der Yepp Junior gestohlen wird. Die Schlüsselnummer notieren, damit der Schlüssel bei Verlust nachbestellt werden kann.
- **Achtung!** Den roten Knopf beim Befestigen und Lösen immer gedrückt halten.

Warnung und Sicherheitshinweise

- **Achtung!** Verändern Sie selbst nichts am Kindersitz.
- Wenn das Fahrrad auf einem am Auto montierten Fahrradträger transportiert wird, müssen Sie den Kindersitz vom Fahrrad abnehmen.
- **Achtung!** Verwenden Sie den Kindersitz nicht, wenn der Sitz oder Teile des Sitzes Beschädigungen aufweisen.
- **Achtung!** Lassen Sie Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz niemals alleine zurück, wenn Sie Ihr Fahrrad abstellen.

- **Achtung!** Beachten Sie, dass das Fahren mit Kind im Kindersitz das Fahrverhalten beeinflussen kann, insbesondere in Kurven und beim abfahren.
- **Achtung!** Schließen Sie immer die Gurte, auch wenn Sie kein Kind dabei haben.
- Der Yepp Junior ist für die Verwendung auf einem Mofa nicht geeignet.
- Verwenden Sie eine solide Jas schützt um zu verhindern, dass Ihr Kind mit die Füße zwischen den Speiche eingeklemmt werden.
- GMG empfiehlt die Verwendung eines gut sitzenden Kinderhelms.
- Transportieren Sie im Kindersitz keine Taschen oder anderes Gepäck.
- Verwenden Sie einen guten Doppelfahrradständer.
- Bitte fahre nicht mit Kinder junger als 6 Jahre und/ oder leichter als 22 kg. Für diese Kinder gibt es Den Yepp Maxi.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Befestigungselemente ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Die Reinigung des Yepp Junior ist ganz einfach: den Sitz mit lauwarmer Seifenlauge reinigen. Niemals aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Wenn Sie noch Fragen zur Montage des Fahrradsitzes haben, wenden Sie sich bitte an der Fachhändler.

Garantie:

Wir garantieren, dass dieses Produkt gemäß aktueller europäischer Sicherheitsnormen und Qualitätsanforderungen gefertigt wurde und dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ankaufs durch den Einzelhändler keinerlei Mängel in Zusammensetzung und Herstellung aufwies. Zudem wurde das Produkt während des Produktionsprozesses diversen Qualitätskontrollen unterzogen. Falls trotz unserer Bemühungen innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten ein Material- oder Fabrikationsfehler auftritt (bei normaler, wie in der Gebrauchsanweisung beschriebener Nutzung), verpflichten wir uns die Garantiebedingungen zu respektieren. In diesem Fall bitten wir Sie sich an den Verkäufer zu wenden. Für ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen können Sie sich ebenfalls an den Verkäufer wenden.

Die Garantie ist in den folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Bei von der Gebrauchsanweisung abweichender Nutzung und abweichendem Nutzungszweck.
- Wenn das Produkt über einen nicht anerkannten Händler zur Reparatur angeboten wird.
- Wenn das Produkt nicht mit dem originalen Verkaufsbon (über Händler und/oder Importeur) dem Hersteller angeboten wird.
- Wenn Reparaturen von einem dritten oder nicht anerkannten Verkäufer durchgeführt werden.
- Wenn der Defekt Folge einer falschen, nicht sorgfältigen Nutzung oder Wartung oder von Verwahrlosung ist oder durch Stoßschaden an Stoff und/oder Gestell entstanden ist.
- Wenn es sich um normalen Verschleiß der Einzelteile handelt, die man bei täglichem Gebrauch eines Produktes erwarten kann.

Ab wann?

Die Garantiezeit beginnt mit Ankaufdatum des Produkts.

Für welchen Zeitraum?

Für einen Zeitraum von 24 aufeinanderfolgenden Monaten. Die Garantie gilt ausschließlich für den ersten Eigentümer und ist nicht übertragbar.

Was müssen Sie tun?

Beim Ankauf des Produkts muss der Kaufnachweis sorgfältig aufbewahrt werden. Das Kaufdatum muss deutlich auf dem Kaufnachweis sichtbar sein. Bei Problemen oder Defekten müssen Sie sich an den Verkäufer wenden. Umtausch oder Rücknahme können nicht eingefordert werden. Reparaturen berechtigen nicht zur Verlängerung der Garantiezeit. Produkte, die direkt an den Hersteller zurückgeschickt werden, erhalten **keine** Garantieleistung.

Diese Garantiebestimmung entspricht der europäischen Richtlinie 99/44/EG vom 25. Mai 1999.

Garantieangaben:

	< 6 Monate nach Kaufdatum	< 6 Monate nach Kaufdatum
Rost	✓	?
Gurtverschleiß	✓	?
✓ = Garantie	? = Garantie möglich nach Beurteilung	



Modeländerungen vorbehalten.

GMG bv - Tingietersweg 125 – 2031 ER Haarlem – The Netherlands



MONTAGE YEPP® JUNIOR EASYFIT
ASSEMBLING YEPP® JUNIOR EASYFIT

MONTIERN DES YEPP® JUNIOR EASYFIT
MONTAGE DE YEPP® JUNIOR EASYFIT



A OF / OR / OU / ODER **B**

