

F-53 DB



ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Full Carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino per perno passante Ø 12 mm
- Disco compatibile da 140 mm
- Attacco pinza freno "FLAT MOUNT"
- Cannotto differenziato 1"1/8 - 1"1/2
- lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 375 mm
- Rake: 45 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 440 grammi
- Massimo passaggio ruota: Ø 680 mm x 25 mm

- Type: Full Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Through axle Ø 12 mm Fork dropout
- Compatible disc from 140 mm
- FLAT MOUNT caliper system
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 375 mm
- Rake: 45 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 440 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 680 mm x 25 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Monoscocca
- Materiale: Fibra di carbonio altissimo modulo IM 600
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Carbonio
- Canotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 360 grammi
- Massimo passaggio ruota: Ø 680 mm x 27 mm

- Type: Monocoque
- Material: Carbon fibre highest module IM600
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 360 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 680 mm x 27 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com





RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Monoscocca
- Materiale: Fibra di carbonio altissimo modulo IM 600
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Carbonio
- Canotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 360 grammi
- Massimo passaggio ruota: Ø 685 mm x 26 mm

- Type: Monocoque
- Material: Carbon fibre highest module IM600
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 360 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 685 mm x 26 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com





RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Monoscocca
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Carbonio
- Canotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 390 grammi
- Massimo Passaggio Ruota: Ø 680 mm x 25 mm

- Type: Monocoque
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 390 grams
- Massimo Passaggio Ruota: Ø 680 mm x 25 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Creasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



STREAM FULL CARBON »

ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Full Carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Ponte Forcellino: Carbonio
- Canotto: 1"1/8 sopra 1"1/2 sotto, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 400 grammi
- Massimo Passaggio Ruota: Ø 685 mm x 28 mm

- Type: Full Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 400 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 685 mm x 28 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Creasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



STREAM ALLOY STEER

ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: Alluminio 1"1/8 sopra 1"1/2 sotto, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Peso: 590 grammi
- Massimo Passaggio Ruota: Ø 685 mm x 28 mm

- Type: Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Fork Dropout: Alloy
- Steerer: Alloy 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Weight: 590 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 685 mm x 28 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



RS 2



ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Full carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K e UD
- Punte Forcellino: Carbonio
- Canotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 410 grammi
- Massimo passaggio ruota: Ø 685 mm x 26 mm

- Type: Full carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K and UD
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 410 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 685 mm x 26 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Creasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



F-08



ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: Alluminio 1"1/8, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 46 mm
- Peso: 590 grammi
- Massimo passaggio ruota: Ø 680 mm x 25 mm

- Type: Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre highest module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Fork Dropouts: Alloy
- Alloy steerer: 1"1/8, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 46 mm
- Weight: 590 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 680 mm x 25 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



BLACK RAIN



ROAD



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Ponte Forcellino: Alluminio
- Canotto: Alluminio 1"1/8, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 377 mm Predisposizione parafranghi
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 46 mm
- Lunghezza canotto: 300 mm
- Peso: 690 grammi

- Type: : Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Dropouts: Alloy
- Steerer: Alloy 1"1/8, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 377 mm Modguards fitting
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 46 mm
- Weight: 690 grams

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



PISTA F-50



TRACK/FIXIE



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio T700S alto modulo.
- Finitura: laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: alluminio
- Testa e canotto: in alluminio
- Diametro esterno canotto: 28,6 mm (1" 1/8)
- Altezza fuori testa: 363 mm
- Rake: 30 mm
- Diametro testa: 46 mm
- Lunghezza canotto: 300 mm
- Peso: 545 gr

- Type: Alloy Carbon
- Material: carbon fibre high module T700S
- Finishing: external lamination UD
- Fork Crown and Steerer: Aluminum
- Fork Dropouts: Aluminum
- Steerer: 1"1/8
- Fork length dropout to crown: 363 mm
- Rake: 30 mm
- Crown diameter: 46 mm
- Weight: 545 grams

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



MTB 29" F-72



MTB



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Full carbon, 29" rigida
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo 30T MRC MR 60
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: Carbonio
- Canotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Rake: 40 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 600 grammi

- Type: Full carbon, mtb 29", not suspended
- Material: Carbon fibre high module 30T MRC MR 60
- Finishing: External lamination UD
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Rake: 40 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 600 grams

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



F-52 DB



CYCLOCROSS



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Full Carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino per perno passante Ø 12 mm
- Disco compatibile da 140 mm
- Attacco pinza freno "FLAT MOUNT"
- Cannotto differenziato 1"1/8 - 1"1/2
- lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 397 mm
- Rake: 45 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 560 grammi
- Massimo passaggio ruota: 35 mm

- Type: Full Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Through axle Ø 12 mm Fork dropout
- Compatible disc from 140 mm
- FLAT MOUNT caliper system
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 397 mm
- Rake: 45 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 560 grams
- Maximum Tyre Clearance: 35 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



F-75



CYCLOCROSS



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Full carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: Alluminio
- Canotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 371,30 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Peso: 410 grammi
- Massimo Passaggio Ruota: 35 mm

- Type: Full carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Fork Dropouts: Alloy
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 371,30 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 410 grams
- Maximum Tyre Clearance: 35 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



BLACK CROSS



CYCLOCROSS



RAW
VERSION AVAILABLE

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: Alluminio 1"1/8, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 371,30 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 46 mm
- Lunghezza cannotto: 300 mm
- Peso: 690 grammi
- Massimo Passaggio Ruota: 35 mm

- Type: Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Dropouts: Alloy
- Steerer: Alloy 1"1/8, length 300mm
- Fork length dropout to crown: 371,30 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 46 mm
- Weight: 690 grams
- Maximum Tyre Clearance: 35 mm

Dedacciai

Dedacciai Srl - Via Leonardo da Vinci, 19
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com

