



Fietsendragers en accessoires

Porte-vélos et accessoires

Inleiding



Tradekar Benelux B.V. is een volle dochter van Tradekar International B.V., een inkoop- en ontwikkelingsorganisatie van automotive- en campingproducten. Tradekar International vervult al meer dan 20 jaar een grote rol als inkoopkantoor van autogebonden artikelen voor EAL GmbH (voorheen Eufab GmbH), één van de grootste importeurs en distributeurs van autoaccessoires in Duitsland.

Een soortgelijke rol vervult Tradekar ook in andere landen binnen en buiten Europa.

In deze Pro-User catalogus vindt u een overzicht van onze universele fietsendragers en andere vervoersystemen. Allemaal eigen ontwikkelingen waarbij we op meerdere (deel)producten ook Europese patenten hebben.

Al onze producten worden met grote zorg geproduceerd en ondergaan ook meerdere kwaliteitscontroles. Tevens beschikken de meeste producten over een Europese typegoedkeur verleend door de RDW.



RDW



Introduction



Tradekar Benelux B.V. est une succursale de Tradekar International B.V., une société d'importation et de développement d'accessoires pour automobiles et camping-caravaning. Depuis plus de 20 ans Tradekar International remplit un rôle important comme acheteur pour la société EAL GmbH (autrefois Eufab GmbH.), spécialiste des articles pour automobiles, un des importateurs et distributeurs Allemand le plus important dans ce domaine.

Tradekar joue un rôle équivalent dans d'autres pays en et dehors l'Europe.

Dans ce catalogue nommé Pro-User, vous trouvez l'ensemble de nos porte-vélos universelles et d'autres systèmes de remorquage. Tous les produits sont innovés et développés par nous-mêmes dont plusieurs ont été brevetés (en Europe).

La fabrication de nos produits s'effectue avec le plus grand soin et subit plusieurs contrôles de qualité. Le plupart de nos produits ont été certifiés par le RDW.



Pro-User



Gepatenteerde snelkoppeling

Door de geavanceerde en gepatenteerde snelkoppeling kan de fietsendrager snel en eenvoudig op de trekhaak van de auto geplaatst worden. Een groot aantal Pro-User trekhaak fietsendragers zijn hiermee uitgerust.



Raccord rapide breveté

Grâce à son raccord rapide d'avant-garde et breveté, vous pourrez rapidement et aisément attacher le porte-vélos à l'attache-remorque de votre voiture. Un grand nombre de porte-vélos d'attache-remorques Pro-User en sont équipés.



5 functie achterlichten

De verlichting is een zeer belangrijk onderdeel van de fietsendrager. Alle trekhaak fietsendragers zijn voorzien van goedgekeurde verlichting. De meeste zijn zelfs voorzien van stijlvolle 5 functie achterlichten inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting.



Feux arrières 5 fonctions

L'éclairage est un élément très important du porte-vélos. Tous les porte-vélos d'attache-remorques sont équipés d'un éclairage approuvé. La plupart sont même pourvus de feux arrières stylés 5 fonctions. Y compris feu antibrouillard et feu de marche arrière.



Gecombineerde 7/13 polige stekker voor de verlichting

Aangezien er meerdere soorten stekkers in omloop zijn, zijn alle Pro-User trekhaak fietsendragers voorzien van een gecombineerde 7/13 polige stekker voor de verlichting.



Fiche mâle 7/13 broches pour l'éclairage

Étant donné que différentes fiches mâles sont en circulation, tous les portes-vélos d'attache-remorques Pro-User sont équipés d'une fiche mâle 7/13 broches pour l'éclairage.



Stabiele, afsluitbare frameklemmen

Om ervoor te zorgen dat de fietsen stabiel aan de fietsendrager bevestigd kunnen worden, zijn de fietsendragers voorzien van flexibele, afsluitbare frameklemmen. Door het geavanceerde ontwerp zijn ze geschikt voor het vastklemmen van nagenoeg elk soort frame.



Stable, colliers de serrage du cadre verrouillables

Afin de veiller à ce que le vélo puisse être fixé de manière stable au support, la plupart des supports sont pourvus de colliers de serrage du cadre flexibles et verrouillables. De par leur conception avancée, ils sont adaptés au serrage de pratiquement chaque type de cadre.




Geavanceerde wielstoppers met geïntegreerde spanbanden

Bij praktisch alle Pro-User trekhaak fietsendragers staan de fietsen in stabiele metalen, aluminium of kunststof wielhouders. Hierdoor is er geen belasting op het crankstel van de fiets. Om ervoor te zorgen dat de fietsen stabiel blijven staan, zijn de wielhouders voorzien van wielstoppers met geïntegreerde spanbanden.



Arrêts de roues d'avant-garde avec sangles de serrage intégrées

Sur pratiquement tous les supports de vélos d'attache-remorques Pro-User les vélos sont placés dans des supports de roues stables en métal, en aluminium ou en plastique. Ceci permet l'absence de pression sur le plateau du vélo Afin d'assurer la position stable des vélos, les supports de roues sont équipés d'arrêts de roues, avec des sangles de serrage intégrées.





DIAMANT SG2 & SG3



- Veilige en betrouwbare inklapbare en kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 en 3 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (incl. e-bikes) en bandenmaten
- Door ingenieus inklapsysteem zeer gemakkelijk te dragen en op te bergen
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door een gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- Fietsen staan in brede, stabiele aluminium wielgoten
- Framebevestiging, dus géén belasting op het crankstel van de fiets
- Flexibele afsluitbare frameklemmen
- Geleverd inclusief opbergtas
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Direct vanuit de doos te gebruiken
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar via slot in snelkoppeling
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met de oprijgoot (Art. 91726) kunt u nog gemakkelijker uw fiets op de fietsendrager plaatsen



- Un porte-vélo escamotable avec possibilité de le basculer pour transporter 2 et 3 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos (incl. vélo électrique) et toutes les dimensions de pneumatiques
- Très facile à porter et à ranger grâce à son système escamotable
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont posés dans des gouttières à roues larges et stables en aluminium
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible et pouvant se verrouiller
- Livré avec sac de rangement
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- Peut être utilisé directement après l'avoir déballé
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Le support se ferme à clé par un verrou se trouvant dans le raccord rapide
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec la gouttière d'accès (Art. 91726) vous pouvez placer votre vélo sur le support encore plus facilement

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Kantelbaar/structure à bascule

Gewicht/poids

Belasting/charge (max.)

Kleur/couleur

Materiaal/matière

EAN/code barre

DIAMANT SG2

91724

2

Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem/
attache-cadre à Fermeture

Ja/oui

17kg

60kg

Zwart/noir

Gecoat staal + aluminium/revêtu acier + aluminium

87 17809 91724 9

DIAMANT SG3

91725

3

Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem/
attache-cadre à Fermeture

Ja/oui

21kg


60kg

Zwart/noir

Gecoat staal + aluminium/revêtu acier + aluminium

81 78809 91725 5





DIAMANT



- Veilige en betrouwbare inklapbare en kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (incl. e-bikes) en bandenmaten
- Door ingenieus inklapsysteem zeer gemakkelijk te dragen en op te bergen
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door een gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- Fietsen staan in brede, stabiele aluminium wielgoten
- Framebevestiging, dus géén belasting op het cranksstel van de fiets
- Flexibele afsluitbare frameklemmen
- Geleverd inclusief opbergtas
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Direct vanuit de doos te gebruiken
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar via slot in snelkoppeling
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met de oprijgoot (Art. 91549) kunt u nog gemakkelijker uw fiets op de fietsendrager plaatsen



- Un porte-vélo escamotable avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos (incl. vélo électrique) et toutes les dimensions de pneumatiques
- Très facile à porter et à ranger grâce à son système escamotable
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont posés dans des gouttières à roues larges et stables en aluminium
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible et pouvant se verrouiller
- Livré avec sac de rangement
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- Peut être utilisé directement après l'avoir déballé
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Le support se ferme à clé par un verrou se trouvant dans le raccord rapide
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec la gouttière d'accès (Art. 91549) vous pouvez placer votre vélo sur le support encore plus facilement

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Kantelbaar/structure à bascule

Gewicht/poids

Belasting/charge (max.)

Kleur/couleur

Materiaal/matière

EAN/code barre

DIAMANT

91539

2

Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem/
attache-cadre à Fermeture

Ja/oui

18kg

60kg

Zilverkleurig/argenté


Gecoat staal + aluminium/revêtu acier + aluminium

87 17809 91539 9



Scan & watch





DIAMANT BLACK



- Veilige en betrouwbare inklapbare en kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (ook e-bikes) en bandenmaten
- Door ingenieus inklapsysteem zeer gemakkelijk te dragen en op te bergen
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- Fietsen staan in brede, stabiele wielgoten
- Framebevestiging, dus géén belasting op het cranksstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen
- Geleverd inclusief opberggas
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Direct vanuit de doos te gebruiken
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar via slot in snelkoppeling
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met de oprijgoot (Art. 91549) kunt u nog gemakkelijker uw fiets op de fietsendrager plaatsen



- Un porte-vélo escamotable avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos (incl. vélo électrique) et toutes les dimensions de pneumatiques
- Très facile à porter et à ranger grâce à son système escamotable
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont posés dans des gouttières à roues larges et stables
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible
- Livré avec sac de rangement
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- Peut être utilisé directement après l'avoir déballé
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Le support se ferme à clé par un verrou se trouvant dans le raccord rapide
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec la gouttière d'accès (Art. 91549) vous pouvez placer votre vélo sur le support encore plus facilement

Naam/nom

DIAMANT BLACK

Art.Nr./no d'article

91720

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

2

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Framebevestiging d.m.v. frameklem/
fixation du cadre par attache-cadre

Kantelbaar/structure à bascule

Ja/oui

Gewicht/poids

18kg

Belasting/charge (max.)

60kg

Kleur/couleur

Zwart/noir

Materiaal/matière

Gecoat staal/revêtu acier

EAN/code barre

87 17809 91720 1





JADE



- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (ook e-bikes) en bandenmaten
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in brede, stabiele kunststof wielgoten
- Framebevestiging, dus geen belasting op het cranksstel van de fiets
- Flexibele afsluitbare frameklemmen
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar via slot in snelkoppeling
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met uitbreidingsset (Art. 91534) uit te breiden voor het transport van 3 fietsen
- In combinatie met de oprijgoot (Art. 91548) kunt u nog gemakkelijker uw fiets op de fietsendrager plaatsen



- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos (incl. vélo électrique) et toutes les dimensions de pneumatiques
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont posés dans des gouttières à roues larges et stables
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible et pouvant se verrouiller
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Le support se ferme à clé par un verrou se trouvant dans le raccord rapide
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec l'extension pour 3^{ème} vélo (Art. 91534) possibilité d'extension qui permettra un transport de trois vélos
- En combinaison avec la gouttière d'accès (Art. 91548) vous pouvez placer votre vélo sur le support encore plus facilement

Naam/nom

JADE

Art.Nr./no d'article	91528
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	2
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem/attache-cadre à fermeture
Kantelbaar/structure à bascule	Ja/oui
Gewicht/poids	17kg
Belasting/charge (max.)	60kg
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91528 3





JADE BLACK



- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (ook e-bikes) en bandenmaten
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in brede, stabiele kunststof wielgoten
- Framebevestiging, dus geen belasting op het crankstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar met hangslot
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met uitbreidingsset (Art. 91722) uit te breiden voor het transport van 3 fietsen
- In combinatie met de oprijgoot (Art. 91548) kunt u nog gemakkelijker uw fiets op de fietsendrager plaatsen



- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos (incl. vélo électrique) et toutes les dimensions de pneumatiques
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont posés dans des gouttières à roues larges et stables
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Porte-vélos à fermeture avec cadenas
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec l'extension pour 3^{ème} vélo (Art. 91722) possibilité d'extension qui permettra un transport de trois vélos
- En combinaison avec la gouttière d'accès (Art. 91548) vous pouvez placer votre vélo sur le support encore plus facilement

Naam/nom

JADE BLACK

Art.Nr./no d'article	91721
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	2
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Framebevestiging d.m.v. frameklem/fixation du cadre par attache-cadre
Kantelbaar/structure à bascule	Ja/oui
Gewicht/poids	17kg
Belasting/charge (max.)	60kg
Kleur/couleur	Zwart/noir
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91721 8







AZUR



- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (ook e-bikes) en bandenmaten
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in brede, stabiele kunststof wielgoten
- Framebevestiging, dus geen belasting op het cranksstel van de fiets
- Flexibele afsluitbare frameklemmen
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar via slot in snelkoppeling
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met de oprijgoot (Art. 91548) kunt u nog gemakkelijker uw fiets op de fietsendrager plaatsen



- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos (incl. vélo électrique) et toutes les dimensions de pneumatiques
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont posés dans des gouttières à roues larges et stables
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible et pouvant se verrouiller
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Le support se ferme à clé par un verrou se trouvant dans le raccord rapide
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec la gouttière d'accès (Art. 91548) vous pouvez placer votre vélo sur le support encore plus facilement

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Kantelbaar/structure à bascule

Gewicht/poids

Belasting/charge (max.)

Kleur/couleur

Materiaal/matière

EAN/code barre

AZUR

91564

Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem/
attache-cadre à fermeture

Ja/oui

18kg


60kg

Zilverkleurig/argenté

Gecoat staal + aluminium/revêtu acier + aluminium

87 17809 91564 1





SAFFIER II / III / IV / IVQC





- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen (Saffier II)
- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 3 fietsen (Saffier III)
- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 4 fietsen (Saffier IV en Saffier IVqc)
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen en bandenmaten
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in stabiele, verstelbare wielsteunen
- Framebevestiging, dus geen belasting op het cranksstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- **Saffier IVqc:** Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde snelkoppeling



- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité (Saffier II)
- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 3 vélos en toute sécurité (Saffier III)
- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 4 vélos en toute sécurité (Saffier IV et Saffier IVqc)
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos et toutes les dimensions de pneumatiques
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont placés dans des supports à roues stables et extensibles
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- **Saffier IVqc:** Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide

Naam/nom

	SAFFIER II	SAFFIER III	SAFFIER IV	SAFFIER IVQC
Art.Nr./no d'article	91538	91535	91536	91723
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	2	3	4	4
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Framebevestiging d.m.v. frameklem/fixation du cadre par attache-cadre	Framebevestiging d.m.v. frameklem/fixation du cadre par attache-cadre	Framebevestiging d.m.v. frameklem/fixation du cadre par attache-cadre	Framebevestiging d.m.v. frameklem/fixation du cadre par attache-cadre
Kantelbaar/structure à bascule	Ja/oui	Ja/oui	Ja/oui	Ja/oui
Gewicht/poids	14kg	17kg	21kg	21kg
Belasting/charge (max.)	60kg	60kg	60kg	60kg
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté	Zilverkleurig/argenté	Zilverkleurig/argenté	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier	Gecoat staal/revêtu acier	Gecoat staal/revêtu acier	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91538 2	87 17809 91535 1	87 17809 91536 8	87 17809 91723 2



Saffier IVqc



ONYX



- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen en bandenmaten
- Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde snelkoppeling
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in stabiele, verstelbare wielsteunen
- Framebevestiging, dus geen belasting op het crankstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Fietsendrager is afsluitbaar met hangslot
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met uitbreidingsset (Art. 91529) uit te breiden voor het transport van 3 fietsen



- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos et toutes les dimensions de pneumatiques
- Montage sur l'attache-remorque très facile et rapide grâce à un raccord rapide
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont placés dans des supports à roues stables et extensibles
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Porte-vélos à fermeture avec cadenas
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec l'extension pour 3^{ème} vélo (Art. 91529) possibilité d'extension qui permettra un transport de trois vélos

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

ONYX

91526

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

2

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Framebevestiging d.m.v. frameklem/
fixation du cadre par attache-cadre

Kantelbaar/structure à bascule

Ja/oui

Gewicht/poids

17kg

Belasting/charge (max.)

60kg

Kleur/couleur

Zilverkleurig/argenté


Materiaal/matière

Gecoat staal/revêtu acier

EAN/code barre

87 17809 91526 9





RUBY



- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen en bandenmaten
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in stabiele, verstelbare wielsteunen
- Framebevestiging, dus geen belasting op het crankstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
- Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 polige stekker)
- Europese typegoedkeur verleend door de RDW
- In combinatie met uitbreidingsset (Art. 91530) uit te breiden voor het transport van 3 fietsen




- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos et toutes les dimensions de pneumatiques
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont placés dans des supports à roues stables et extensibles
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée
- Inclus feu antibrouillard arrière et éclairage de marche arrière (ne fonctionnant qu'avec une prise mâle 13 broches)
- Certification européenne par RDW
- En combinaison avec l'extension pour 3ième vélo (Art. 91530) possibilité d'extension qui permettra un transport de trois vélos

Naam/nom

Art.Nr./no d'article	91525
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	2
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Framebevestiging d.m.v. frameklem/fixation du cadre par attache-cadre
Kantelbaar/structure à bascule	Ja/oui
Gewicht/poids	15kg
Belasting/charge (max.)	50kg
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91525 2

RUBY





SILVERBIKE



- Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen en bandenmaten
- Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen kantelmechanisme
- De fietsen staan in stabiele, verstelbare wielsteunen
- Framebevestiging, dus geen belasting op het crankstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen
- Fietsendrager is afsluitbaar met hangslot
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
- Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed



- Un porte-vélo avec possibilité de le basculer pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- S'adapte à toutes les attache-remorques, tous les vélos et toutes les dimensions de pneumatiques
- Le coffre reste accessible grâce à un mécanisme basculant simple à manier
- Les vélos sont placés dans des supports à roues stables et extensibles
- Fixation du cadre, donc pas de pression sur le plateau du vélo
- Étau pour cadre flexible
- Porte-vélos à fermeture avec cadenas
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)
- La tenue de route de la voiture n'est pratiquement pas influencée

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Kantelbaar/structure à bascule

Gewicht/poids

Belasting/charge (max.)

Kleur/couleur

Materiaal/matière

EAN/code barre

SILVERBIKE

90215

2

Framebevestiging d.m.v. frameklem/
fixation du cadre par attache-cadre

Ja/oui

16kg

40kg

Zilverkleurig/argenté

Gecoat staal/revêtu acier

87 17809 90215 3





BRILJANT



- Veilige en betrouwbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Universele montage op de trekhaak
- Eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- Gemakkelijk en snel op te bergen
- Geleverd inclusief opbergtas
- Goede bescherming van fietsen door meerdere schuimrubber accessoires
- Inclusief verlichting en kentekenplaat houder
- Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker



- Un porte-vélo pour transporter 2 vélos en toute sécurité
- Montage universelle sur l'attache-remorque
- Assemblage simple sans outils
- Se range facilement et rapidement
- Livré avec sac de rangement
- Bonne protection des vélos grâce aux plusieurs protèges-cadre en mousse
- Support pour phares et plaque minéralogique ci-inclus
- Éclairage via prise mâle 7 et 13 broches (Jaeger)



Naam/nom

Art.Nr./no d'article

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Kantelbaar/structure à bascule

Gewicht/poids

Belasting/charge (max.)

Kleur/couleur

Materiaal/matière

EAN/code barre

BRILJANT

91533

2

Spanbanden/sangles

Nee/non

6,5kg

40kg

Zilverkleurig/argenté

Gecoat staal/revêtu acier

87 17809 90533 7



EASY BIKE STAAL



- Fietsdrager voor kofferklep montage
- Veilige en betrouwbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle fietsen en bandenmaten
- Ideaal voor auto's zonder trekhaak
- Past op nagenoeg alle auto's met een schuin aflopende kofferbak of verticale kofferklep
- Snelle en veilige montage door vernieuwd bevestigingssysteem
- Eenvoudig opklapbaar voor gemakkelijke opslag
- De fietsen staan in stabiele wielgoten met wielstoppers
- Framebevestiging, dus géén belasting op het crankstel van de fiets
- Flexibele frameklemmen



- Porte-vélos pour l'arrière du véhicule
- Transport de deux vélos en toute confiance et sécurité
- Compatible avec toutes les marques et dimensions de roues
- Idéal pour véhicules sans crochet d'attelage
- S'adapte sur majorité de véhicules avec coffre en biais ou ouverture verticale
- Montage rapide et sûre grâce au nouveau système de fixation
- Simple à plier et à ranger
- Vélos sont fixés dans des rails de logement stables avec les arrêts de roue
- Fixation par le cadre, donc aucune pression sur pédaliers
- Pincettes de blocage flexibles

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

EASY BIKE STAAL

51472

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

2

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Framebevestiging d.m.v. frameklem/ fixation du cadre par attache-cadre

Gewicht/poids

14kg

Belasting/charge (max.)

30kg

Kleur/couleur

Zilverkleurig/argenté

Materiaal/matière

Gecoat staal/revêtu acier

EAN/code barre

87 17809 51472 1





CROSS



- Reservewiel fietsendrager voor Terreinwagen of SUV
- Veilige en betrouwbare fietsendrager voor het transport van 2 fietsen
- Geschikt voor nagenoeg alle fietsen en bandenmaten
- Eenvoudige bevestiging aan het reservewiel met behulp van spanbanden
- Montage niet afhankelijk van de positie van het reservewiel (links, midden of rechts), de fietsendrager is 180 graden draaibaar en de wielgoten zijn instelbaar
- Door gebruik van aluminium zeer licht in gewicht
- De fietsen staan in brede, stabiele aluminium wielgoten
- Flexibele afsluitbare frameklemmen
- Drager inklapbaar om ruimte te besparen bij parkeren of opslag



- Porte-vélos pour véhicules tout-terrain ou SUV, à fixer sur la roue de secours
- Transport de deux vélos en toute confiance et sécurité
- Compatible avec toutes les marques et dimensions de roues
- Fixation simple à la roue de secours à l'aide des sangles
- Montage possible indépendamment à la position de la roue (à gauche, au milieu ou à droite) car le porte-vélos est maniable (180°) et les rails de logement sont réglables
- Très léger grâce à la structure en aluminium
- Les vélos sont positionnés dans des rails de logement larges et stables
- Pincettes à blocage flexibles et à fermeture
- Porte-vélos pliable, pour économiser de l'espace pour faciliter vos stationnements ou rangements

Naam/nom

Art.Nr./no d'article

Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)

Bevestiging van fietsen/fixation vélos par

Gewicht/poids

Belasting/charge (max.)

Kleur/couleur

Materiaal/matière

EAN/code barre

CROSS

11208

Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem/
attache-cadre à fermeture

7kg

30kg

Zilverkleurig/argenté

Aluminium/aluminium

40 17681 11208 9





ALUSTAR



- Aluminium fietsdrager voor montage op dakdragers
- Veilige en betrouwbare fietsdrager voor het transport van 1 fiets
- Geschikt voor montage in staande positie
- Met stabiele V-model wielgoot van hoogwaardig aluminium
- Geschikt voor dakdragers met een maximaal buisprofiel van 50x45mm
- Snelle montage door kunststof vleugelmoeren
- Bevestiging van de fiets met behulp van zwenk sluiting inclusief knelschroef met geïntegreerd slot
- Geschikt voor fietsen met maximale frame diameter van 80mm



- Porte-vélo en aluminium pour barres de toit
- Transport d'un seul vélo en toute confiance et sécurité
- Adapté pour position debout
- Rail de logement stable en forme de V, en alu de haute qualité
- Adapté pour barres de 50x45mm maximum
- Montage rapide à l'aide d'écrous moletés en matière plastique
- Fixation du vélo par bras de blocage avec molette antivol intégré
- Adapté pour vélos avec cadre d'un diamètre de 80mm maximum

Naam/nom

Art.Nr./no d'article	ALUSTAR 51487
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	1
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Afsluitbare frameklem en spanbanden/ Attache-cadre à fermeture et sangles
Lengte wielgoot/Longueur support de roue	135cm
Gewicht/poids	3,6kg
Belasting/charge (max.)	15kg
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal + aluminium/revêtu acier + aluminium
EAN/code barre	87 17809 51487 5

POKER



- Fietsdrager voor montage op dakdragers
- Veilige en betrouwbare fietsdrager voor het transport van 1 fiets
- Geschikt voor montage in staande positie
- Met in lengte verstelbare wielgoot
- Geschikt voor lastdragers met een maximaal buisprofiel van 50x45mm
- Snelle montage door kunststof vleugelmoeren
- Eenvoudige bevestiging van de fiets
- Geschikt voor fietsen met frame diameter van 25–45mm



- Porte-vélo en aluminium pour barres de toit
- Transport d'un seul vélo en toute confiance et sécurité
- Adapté pour position debout
- Rail de logement ajustable en longueur
- Adapté pour barres de toit de 50x45mm
- Montage rapide à l'aide d'écrous moletés en matière plastique
- Fixation aisée des vélo
- Adapté pour cadre d'un diamètre de 25–45mm

Naam/nom

Art.Nr./no d'article	POKER 51485
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	1
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Frameklem en spanbanden/attache-cadre et sangles
Lengte wielgoot/Longueur support de roue	142cm
Gewicht/poids	2,4kg
Belasting/charge (max.)	15kg
Kleur/couleur	Zwart/noir
Materiaal/matière	Staal/acier
EAN/code barre	87 17809 51485 1



SUPER-BIKE



- Fietsdrager voor montage op dakdragers
- Veilige en betrouwbare fietsdrager voor het transport van 1 fiets
- Door ingenieus inklapsysteem zeer gemakkelijk te drager en op te bergen
- Geschikt voor montage in staande positie
- Met stabiele, dubbele wielgoot van gecoat staal
- Met 2 verstelbare wielhouders vervaardigd uit hoogwaardig kunststof die exact op de juiste maat van uw fiets geplaatst kunnen worden
- Geschikt voor dakdragers met een maximaal buisprofiel van 50x45mm
- Snelle montage door kunststof vleugelmoeren
- Bevestiging van de fiets met behulp van zwenk sluiting inclusief knelschroef met geïntegreerd slot
- Geschikt voor fietsen met maximale frame diameter van 80mm



- Porte-vélo pour barres de toit
- Transport d'un seul vélo en toute confiance et sécurité
- Très facile à porter et à ranger grâce à son système escamotable
- Adapté pour position debout
- Rail de logement double et stable, revêtu d'acier
- Deux pinces de blocage en pvc de haute qualité et réglables à la taille de votre vélo
- Adapté pour des barres de toit d'origines de 50x45mm maximum
- Montage rapide à l'aide d'écrous moletés en matière plastique
- Fixation du vélo par bras de blocage avec molette antivol intégré
- Adapté pour vélos avec cadre d'un diamètre de 80mm maximum



Naam/nom

SUPER-BIKE

Art.Nr./no d'article	51486
Aantal fietsen/nombre de vélos (max.)	1
Bevestiging van fietsen/fixation vélos par	Afsluitbare frameklem en spanbanden/ attache-cadre à fermeture et sangles
Lengte wielgoot/Longueur support de roue	145cm
Gewicht/poids	3,6kg
Belasting/charge (max.)	15kg
Kleur/couleur	Antraciet-metallic/anthracite-métallisé
Materiaal/matière	Staal/acier
EAN/code barre	87 17809 51486 8



SNEPP PLUS



- Dakdrager van staal met zwarte kunststof coating
- Geschikt voor alle auto's met een dakrails
- Inclusief inbussleutel voor de montage
- Diefstal beveiligd door middel van 2 sloten

Naam/nom

SNEPP PLUS

Art.Nr./no d'article	50019
Lengte/longuer	127cm
Buisprofiel (lxb)/dimension tube	37x23mm
Gewicht/poids	5,2kg
Belasting/charge (max.)	60kg
Kleur/couleur	Zwart/noir
Materiaal/matière	Staal met kunststof coating/acier revêtu de plastique
EAN/code barre	87 17809 50019 9



- Barres de toit en acier revêtu de plastique noir
- Compatible avec tous véhicules ayant des barres de toit d'origines
- Clé à six pans pour montage incluse
- Deux antivols



BASIC PLUS



- Dakdrager van staal met kunststof coating
- Geschikt voor alle auto's met een dakrails
- Inclusief inbussleutel voor de montage
- Diefstal beveiligd door middel van 2 sloten

Naam/nom

BASIC PLUS

Art.Nr./no d'article	50021
Lengte/longuer	120cm
Buisprofiel (lxb)/dimension tube	37x23mm
Gewicht/poids	4,7kg
Belasting/charge (max.)	75kg
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Staal met kunststof coating/acier revêtu de plastique
EAN/code barre	87 17809 50021 2



- Barres de toit en acier revêtu de plastique
- Compatible avec tous véhicules ayant des barres de toit d'origines
- Clé à six pans pour montage incluse
- Deux antivols



Oprijgoot Rail de chargement

Diamant / Diamant black / Smaragd

Niet meer tillen, maar eenvoudig de fietsen op de fietsendrager rijden
Il ne faut plus soulever, mais simplement faire rouler les vélos sur le support

Art.Nr./no d'article	91549
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91549 8



Oprijgoot Rail de chargement

Jade / Jade black / Azur

Niet meer tillen, maar eenvoudig de fietsen op de drager rijden
Il ne faut plus soulever, mais simplement faire rouler les vélos sur le support

Art.Nr./no d'article	91548
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91548 1



Uitbreiding 3^e fiets Extension pour 3^{ème} vélo

Jade (91528)

Art.Nr./no d'article	91534
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91534 4



Uitbreiding 3^e fiets Extension pour 3^{ème} vélo

Jade black (91721)

Art.Nr./no d'article	91722
Kleur/couleur	Zwart/noir
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91722 5



Uitbreiding 3^e fiets Extension pour 3^{ème} vélo

Onyx (91526)

Art.Nr./no d'article	91529
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91529 0



Uitbreiding 3^e fiets Extension pour 3^{ème} vélo

Ruby (91525)

Art.Nr./no d'article	91530
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91530 6



Uitbreiding 3^e fiets Extension pour 3^{ème} vélo

Smaragd (91527)

Art.Nr./no d'article	91531
Kleur/couleur	Zilverkleurig/argenté
Materiaal/matière	Gecoat staal/revêtu acier
EAN/code barre	87 17809 91531 3



Caravanhulpstuk Accessoire pour caravane

Met behulp van deze adapter kan de trekhaak fietsendrager eenvoudig op de dissel van de caravan gemonteerd worden. Montage zonder boren.
Grâce à cet adaptateur, le porte-vélos peut être monté facilement sur le châssis de la caravane. Assemblage sans percer.

Art.Nr./no d'article	91562
Gewichts/poide	4,5kg
Belasting/charge (max.)	50kg
Kleur/couleur	Zwart/noir
Materiaal/matière	Staal/acier
EAN/code barre	87 17809 91562 7





PROUSER BIKECARRIERS®

Tradekar Benelux B.V.

Staalweg 8
4104 AT Culemborg
The Netherlands

+31(0)345 470 990
info@pro-user.eu
www.pro-user.eu

